

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- Este **CADERNO DE PROVAS**, sem folhas repetidas ou falhas de impressão.
- Um **CARTÃO RESPOSTA** relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição.

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS:

- Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes.
- Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do gabarito (espaço final desta folha).

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA:

- Verifique se o seu **nome** e o seu **número de inscrição** conferem com os dados da sua inscrição.
- Utilizar **somente** caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**.

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que:

- Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie.
- Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo **CADERNO DE PROVA** e/ou **CARTÃO RESPOSTA**.
- Se recusar a entregar o **CADERNO DE PROVAS** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
- Não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA**.

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do efetivo início.

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará visível a todos os candidatos.

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma estabelecido no edital.

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato **IMEDIATAMENTE ao fiscal.**

Boa Prova!

Rascunho do gabarito:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



Área para rascunho e anotações:



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2 e 3:

Eu faço não com a cabeça

O homem se aproxima no ponto de ônibus. Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta.

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma pessoa acorada junto à parede. Estou com pressa, respondo sem falar.

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma malha a mais na vasta rede.

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no calor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar o leite. Então não compro.

Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar de tudo o que me falta.

Então estendo a mão para pedir também. E nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as varejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa.

Vou eu no corredor das ruas.

Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o jantar.

Eu tão gentil.

– Moça?... a senhora podia...

– Não posso.

– ... dizer onde fica a “Praça XV”?

As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para as mulheres, que espancarão os meninos porque nada ganharam.

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam.

O cego vende lixas de unha que não compro porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que

não compro porque não tenho barba. E agulhas de costura, que não compro porque não são da marca que me agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, porque todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo dia não há dinheiro que chegue.

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora poderia...

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora poderia...

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não atende. Madame está viajando. Aqui não mora ninguém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cuidado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. Passe outro dia.

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Desvio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. Faço não. Não. Com a cabeça.

Marina Colasanti

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, Marina Colasanti pretende revelar que:

I – não tem interesse pela venda de produtos comercializados na rua, sem procedência, sem qualidade e sem fiscalização.

II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela cidade afora, já tão contaminada por gente economicamente desfavorecida.

III – despreza os encontros rotineiros com os pedintes, a mendicância e a desonestidade social.

IV – não quer se envolver com as questões sociais, indignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos grandes centros.

De acordo com o contexto apresentado, está correto o que se afirma em:

A) III, apenas.

B) I, II e III.

C) I, II e IV.

D) I, III e IV.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o



jantar.
Eu tão gentil.”

Considerando o contexto em que se insere o trecho acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em sua expressividade, a presença de:

- A) humor.
- B) ironia.
- C) intertextualidade.
- D) polissemia.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as situações vivenciadas nesta crônica culminam para que a narrativa apresentada:

- I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura diante das dificuldades, mentiras ou verdades, reveladas pelo cotidiano social de quem vive às margens da sociedade.
- II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados socialmente.
- III – revele o comportamento preconceituoso e arrogante de muitas pessoas economicamente desfavorecidas.
- IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge não se importar com o sofrimento alheio.

De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as proposições que:

- A) apenas I está correta.
- B) apenas II está correta.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. Em análise o emprego da vírgula no período composto:

- I – Os supermercados cresceram muito na última década e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- II – Os supermercados cresceram muito na última década, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- III – Os supermercados, na última década, cresceram

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

IV – Na última década, os supermercados cresceram muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

Sobre os casos apresentados, está correto o que se verifica APENAS em:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos:

- I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pessoas é o serviço voluntário nos fins de semana.
- II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de cenário para o nosso piquenique.
- III – Os moradores de rua que são analfabetos recebem aulas noturnas na universidade.
- IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no site dos vestibulares precisam fazer nova inscrição para acesso ao edital.

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e depois das orações sublinhadas mudaria o sentido proposto em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) Nenhuma das anteriores.

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns períodos para análise:

- I – Não deixam de ser impressionantes, neste momento, as discussões acerca da política de ajuda humanitária.
- II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão passada, os levantamentos de preços.
- III – Está comprovado, diante da coleta de dados e depoimentos, as fraudes na construção do novo viaduto.
- IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos candidatos, muitos boatos relacionados às irregularidades da prefeitura.



De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer que:

- A) apenas III está incorreto.
- B) apenas II e IV estão corretos.
- C) I, II, III e IV estão corretos.
- D) apenas I e IV estão corretos.
- E) Nenhuma das anteriores.

7. Em se tratando da concordância verbal com o pronome “se”:

- I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da política nacional.
- II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa não feita resolvesse a formação pessoal.
- III – Durante a apresentação da peça teatral, observou-se pequenos desvios no texto.
- IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os empregados do setor de marketing.

De acordo com as regras gramaticais, está correto o que se apresenta em:

- A) I e IV, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjugadas no modo Imperativo, estão devidamente empregadas nos períodos abaixo.

- I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com esse tempo chuvoso.
- II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque tens prova o dia todo amanhã.
- III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, do contrário, você perderá metade deles pelo caminho até a escola.
- IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para procurar jabuticabas maduras.

Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos como correta(s):

- A) II e IV.
- B) III e IV.

- C) I, II e III.
- D) apenas III.
- E) Nenhuma das anteriores.

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os exemplos:

- I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas as condições de higiene eram muito precárias.
- II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da casa.
- III – Não seria mesmo possível que entre você e eu houvesse tantas intrigas e desafetos.
- IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu recolher e lavar as louças.

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se apresenta em:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) Nenhuma das anteriores.

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HAVER:

- I – Quantas soluções haveriam, se todos se comprometessem a ajudar.
- II – Imagino que devem existir poucos atletas em condições de vencer a maratona.
- III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em extrema pobreza no Brasil.
- IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o mundo, haverá esperanças.

O emprego dos verbos citados está correto em:

- A) II e IV, apenas.
- B) II e III.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.



RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com quantas cabeças ficaria a assustadora criatura?



- A) 35
- B) 36
- C) 33
- D) 34
- E) 32

12. Considere as proposições p e q mostradas nos itens abaixo:

p : Bruno é cantor
 q : Caio é maestro

Como podemos representar por meio de conectivos lógicos a proposição composta dada:

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno não é cantor e Caio não é maestro.”

- A) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- B) $(p \vee q) \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
- C) $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$
- D) $(p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- E) $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge \sim q)$

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto andar, exatamente no meio da subida, para descansar. Qual é o andar em que mora Sabrina?

- A) 22
- B) 24
- C) 18
- D) 20
- E) 26

14. Considere que em determinado departamento da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar uma comissão interna nesse departamento contendo 4 funcionários. De quantos modos podemos formar essa comissão interna considerando que André precisa obrigatoriamente estar nela?

- A) 120
- B) 210
- C) 24
- D) 35
- E) 21

15. Considere a proposição composta

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.”

A negação dessa proposição será:

- A) se nasci em Governador Celso Ramos então não sou Gancheiro.
- B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gancheiro.
- C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gancheiro.
- D) se não nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.
- E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gancheiro.

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de rearranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O número total de anagramas que podemos formar com



essa palavra em que as consoantes aparecem sempre juntas e em qualquer ordem, é de:

- A) 36
- B) 24
- C) 06
- D) 48
- E) 72

17. Omar escreveu em árabe o número da casa dele, que possui três algarismos, em uma placa decorativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das centenas do número da casa de Omar, obtemos o número da casa de Hana, e ao se remover o algarismo das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se somar os números das casas dos três, obtém-se um total de 672. Com base nessas informações, pode-se concluir que o algarismo ٣ do número da casa de Omar é o



- A) 7
- B) 3
- C) 5
- D) 8
- E) 4

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, independente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas tautologias. Entre as opções abaixo, é uma tautologia:

- A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é cantor.
- B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é cantor.
- C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é cantor.
- D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é cantor.
- E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor.

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreveram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminatória foram desclassificados 21 deles por não cumprirem uma das tarefas previstas no regulamento. Dos homens que permaneceram no concurso, 27 usavam alguma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatuagem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes que usavam piercing e que possuíam alguma tatuagem pelo corpo foram para a final do concurso, podemos concluir que o número mínimo de homens finalistas foi:

- A) 13
- B) 5
- C) 14
- D) 7
- E) 27

20. Para organizar seu treino para uma maratona de corrida da qual participará, Samuel, um corredor profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da distância que correu no dia anterior, formando assim uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para essa maratona?

- A) 11,625 km
- B) 23,25 km
- C) 23,50 km
- D) 23,625 km
- E) 22,50 km



ESPECÍFICAS

21. Sobre o espectro do transtorno autista, assinale a alternativa incorreta para os critérios diagnósticos:

- A) Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos.
- B) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra e/ou não segue as instruções até o fim, apresentando dificuldade de manter atenção em tarefas lúdicas.
- C) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, podendo ser eles: movimentos motores ou fala estereotipada, entre outros.
- D) Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social ou qualquer área importante na vida do indivíduo no presente.
- E) Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mesmo que algumas vezes não se tornam plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas.

22. Assinale “V” para alternativas Verdadeiras “F” para alternativas Falsas:

- () Os delírios são crenças fixas, que não mudam à luz de evidências conflitantes .
- () Delírios somáticos são quando somam-se mais de um delírio em uma só pessoa podendo ser eles: persecutório, de referencia, de grandeza, entre outros.
- () Alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo.
- () Alucinações não estão sob controle voluntário e estão quase sempre que borradas e incertas, sem percepções normais
- () Delírio erotomaniaco refere-se a quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele.

Assinale a alternativa abaixo que contempla a sequência correta, de cima para baixo:

- A) F, V, F, V, F.
- B) V, F, V, V, V.
- C) V, F, V, F, V.
- D) V, V, F, F, V.
- E) F, V, V, F, F.

23. Fazem parte das características essenciais que definem os transtornos psicóticos, exceto:

- A) Alucinações.
- B) Sintomas positivos.
- C) Delírios.
- D) Desorganização do pensamento.
- E) Sintomas negativos.

24. Paciente, feminina, 30 anos, há 3 anos vem apresentando humor deprimido leve, com períodos curtos de bem-estar. Queixa-se de redução da energia, insônia, dificuldade de concentração, choro e diminuição do interesse sexual, atrapalhando seu casamento de 8 anos. Apesar de seu marido estar sempre ao seu lado, paciente acha que não o merece e sente-se desamparada, desesperançosa quanto ao seu relacionamento.

Diante do exposto, qual o diagnóstico da paciente?

- A) Hipotireoidismo.
- B) Depressão Maior.
- C) Transtorno do humor bipolar.
- D) Depressão psicótica.
- E) Distímia.

25. Associe as colunas conforme seu significado:

- I – Avolia.
- II – Anedonia.
- III – Alogia.
- IV – Catatônico.

- A – Manifestada por produção diminuída do discurso.
- B – Redução em atividades motivadas, autoiniciadas e com uma finalidade. A pessoa pode ficar longos períodos sentada e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais.
- C – É uma redução acentuada na reatividade ao ambiente. Passa por manutenção de postura rígida, inapropriada ou bizarra.
- D – É a capacidade reduzida de ter prazer resultante de estímulos positivos, ou degradação na lembrança do prazer anteriormente vivido.

Agora assinale a alternativa abaixo que mais contempla a sequência correta:

- A) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A.



- B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D.
- C) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C.
- D) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B.
- E) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D.

26. Sabedores do crescente número de suicídios e tentativas de suicídio é de extrema importância conhecer os fatores predisponentes e os precipitantes para um comportamento suicida. Dentre os listados abaixo, qual não faz parte do fator precipitante?

- A) Gravidez indesejada.
- B) Separação conjugal.
- C) Perda do emprego.
- D) Tentativas prévias.
- E) Alta recente de hospitalizações psiquiátricas.

27. A dependência ao álcool e outras substâncias requer algumas particularidades no seu tratamento, considerando o assunto em questão, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

- A) Nos casos de comorbidades psiquiátricas com dependência ao álcool e outras substâncias o tratamento farmacológico de escolha são os benzodiazepínicos, uma vez que mantém o paciente mais calmo e diminuem o período de fissura e/ou recaída.
- B) Como regra geral, deve-se aguardar o período de desintoxicação para iniciar o tratamento da comorbidade.
- C) Podendo associar-se o uso da naltrexona para reduzir a impulsividade e o acamprosato para reduzir a reação ao estresse e sensibilidade a sintomas de ansiedade. Porém esses agentes são aprovados apenas para dependência ao álcool.
- D) Sendo a margem de segurança do lítio muito pequena, torna-se difícil seu uso com segurança para pacientes que apresentem Transtorno do humor bipolar associado ao abuso de álcool.
- E) O uso dos neurolépticos atípicos para comorbidades com transtornos psicóticos e uso de álcool estão entre os preferidos nos novos estudos.

28. Os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um atendimento ambulatorial em saúde mental no Sistema Único de Saúde – SUS. Sobre o serviço, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

- A) Algumas das formas de reinserção social que os

CAPS oferecem é através do acesso ao trabalho, educação, lazer, convívio familiar, dentre outros.

B) Os CAPS são unidades de tratamento para pessoas que sofrem transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência demandem inclusão num dispositivo de cuidado intensivo.

C) Os CAPS oferecem atendimento à população do seu município de abrangência, realizando acompanhamento clínico e estimulando a reinserção social dos usuários.

D) O principal objetivo dos CAPS é servir como ligação entre os hospitais psiquiátricos, agilizando as internações daqueles que realmente precisam e oferecem perigo à sociedade.

E) É necessário, no mínimo, que cada CAPS deva conter: consultórios para atividades individuais, salas para atividades grupais, espaço de convivência, salas para oficinas, refeitório, sanitários, área externa para oficinas, esportes e demais atividades.

29. Infelizmente, cresce o número de depressão em crianças e adolescentes, sendo que em algumas vezes são necessários introduzir tratamento farmacológico. Considerando as particularidades das medicações e da faixa etária, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta:

A) Os efeitos adversos mais comuns do antidepressivo tricíclico em crianças incluem boa seca, diplopia, ganho ou perda de peso, tremores de extremidades, palpitações, entre outros.

B) As crianças possuem um metabolismo mais rápido em relação ao organismo do adulto. Sendo assim os antidepressivos tricíclicos atingem picos sanguíneos rapidamente, favorecendo aparecimento de efeitos colaterais e toxicidade.

C) O efeito terapêutico dos antidepressivo tricíclico está associado à sua capacidade de aumentar a recaptação da noradrenalina e da serotonina, potencializando as ações desses neurotransmissores.

D) Os antidepressivos tricíclicos podem causar taquicardia por mudanças posturais repentinas, discrasias sanguíneas e favorecer o aparecimento de convulsões.

E) As doses preconizadas para crianças e adolescentes deve ficar abaixo de 5mg/kg/dia para imipramina e amitriptilina, e em até 3 mg/kg/dia para a clomipramina e a nortriptilina.



30. Assinale “V” para alternativas verdadeiras e “F” para alternativas falsas, em relação aos medicamentos da classe Inibidores da Recaptação de Serotonina (ISRS):

() Na população jovem, os efeitos colaterais mais conhecidos são nervosismo, ansiedade, sonolência, tontura, inquietação motora, sudoração excessiva, entre outros.

() No tratamento da depressão maior, após alcançar-se a dose adequada, mantém-se por mais 4 a 6 semanas e mantendo-se bem pode-se retirar a medicação, sem necessidade de ser gradualmente.

() Há alguns relatos de crises convulsivas em adolescentes, do tipo maniformes, que são dose-dependentes, quando em uso do ISRS.

() Se uma criança apresentar efeitos colaterais importantes com um ISRS, isso não impossibilita de tolerar e responder bem a outro ISRS.

Qual a alternativa abaixo contempla a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V, V, V, V.
- B) V, F, V, V.
- C) V, F, F, F.
- D) F, F, V, V.
- E) F, V, F, F.

31. Correlacione as colunas abaixo e em seguida marque a alternativa com a sequência correta:

- I – Bupropiona.
- II - Antidepressivo tricíclico.
- III – Clorpromazina.
- IV – Haloperidol.

A - Antipsicótico de baixa potência, com ação anticolinérgica mais acentuada, causa menos sintomas extrapiramidais e mais sintomas neurovegetativos.

B - Antipsicótico de alta potência, com potencial de causar mais sintomas extrapiramidais e provocar menos sedação, constipação e hipotensão.

C - É a medicação de escolha na enurese noturna, quando medidas comportamentais não deram resultados.

D - É um antidepressivo atípico com mecanismo de ação parcialmente inibitório na recaptação da noradrenalina e da dopamina.

- A) I-D; II-C; III-B; IV-A.
- B) I-C; II-D; III-B; IV-A.
- C) I-D; II-C; III-A; IV-B.
- D) I-A; II-D; III-C; IV-B.
- E) I-C; II-A; III-D; IV-B.

32. Apesar de alta prevalência e da morbidade significativa do transtorno da ansiedade social, apenas metade busca tratamento. Esse tratamento, por sua vez, se inicia com o seu reconhecimento e avaliação das comorbidades associadas ao quadro. Quando necessário, qual os fármacos de primeira linha no tratamento do transtorno de ansiedade social?

- A) Benzodiazepínicos e IRSN.
- B) ISRS e benzodiazepínicos.
- C) Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina (ISRS) e Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN).
- D) ISRS e antidepressivos tricíclicos.
- E) IRSN e antipsicóticos atípicos.

33. Sobre o Transtorno da Ansiedade Generalizada, assinale a alternativa incorreta:

- A) A pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso e acaba informando que sempre foram “nervosos”, “tensos”.
- B) O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida.
- C) As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo e tendem a se dá no sentido da cronicidade.
- D) Sofrem de sintomas como inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia e sudorese.
- E) No transtorno da ansiedade generalizada, as manifestações de ansiedade se manifestam na forma de ataques, relacionadas a situações determinadas.

34. Dentre as opções a baixo, qual a que se enquadra como a primeira linha de tratamento nos transtornos obsessivos compulsivos?

- A) Clomipramina.
- B) Risperidona.
- C) Clobazam.
- D) Amitriptilina.
- E) Venlafaxina.



35. Leia as assertivas abaixo e assinale a incorreta, quanto algumas medicações e seus efeitos colaterais mais frequentes.

- A) Citalopram – boca seca, cefaleia, insônia/sonolência, náusea, sudorese e disfunção sexual.
- B) Fluvoxamina – insônia/sonolência, diarreia, sudorese, visão embaçada, sedação.
- C) Escitalopram – náusea e disfunção sexual.
- D) Venlafaxina – cefaleia, insônia/sonolência, náusea, sudorese e disfunção sexual.
- E) Clomipramina – visão embaçada, sudorese, ganho de peso, sedação, disfunção sexual, hipotensão postural e tremores.

36. Considerando-se o mecanismo de defesa do Ego, associe as colunas abaixo ligando os exemplos ao mecanismo de defesa:

- I – Compensação.
- II – Negação.
- III – Deslocamento.
- IV – Regressão.

- A – João de 3 anos, ao nascer seu novo irmão, volta a necessitar de fraldas, mesmo ficando 6 meses sem precisar delas.
- B – Lucas, 11 anos, é cadeirante e não consegue jogar futebol com os amigos, mas tornou-se muito estudioso e inteligente.
- C – O chefe de Maria Cristina acaba de brigar com ela, que o respeita e não responde nada, mas logo ela desconta na sua colega de trabalho.
- D – Victor Hugo, 30 anos, faz uso de maconha, diariamente, mas diz que não é viciado, que ele apenas a utiliza porque se sente mais relaxado.

- A) I-B; II-D; III-C; IV-A.
- B) I-C; II-D; III-B; IV-A.
- C) I-D; II-A; III-B; IV-C.
- D) I-A; II-C; III-D; IV-B.
- E) I-B; II-C; III-D; IV-A.

37. Complete as frases a seguir e assinale a alternativa correta:

1) _____ é o fato de bloquear involuntariamente a própria consciência, sentimentos e experiências desagradáveis.

2) _____ é quando se retira em resposta ao estresse para um nível anterior de desenvolvimento e as medidas de conforto associadas a esse nível.

- A) Regressão – Repressão.
- B) Repressão – Regressão.
- C) Sublimação – Regressão.
- D) Introjecção – Supressão.
- E) Supressão – Introjecção.

38. O abuso de substâncias ilícitas nos adolescentes e adultos jovens está cada vez mais frequente e além da educação e prevenção, cabe também ao médico saber diagnosticar e tratar suas intoxicações e abstinências. Sobre o assunto, assinale a alternativa errada:

- A) A abstinência das drogas depressoras, de maneira geral, manifesta-se com irritabilidade, ansiedade, insônia, tensão muscular, sudorese, mialgia ou câibras.
- B) A intoxicação por drogas depressoras apresenta-se em 4 fases, sendo a 1ª fase de bem-estar, a 2ª de sonolência, relaxamento, 3ª fase com redução acentuada do estado de alerta, descoordenação ocular e motora, e a 4ª fase de inconsciência, convulsões, coma e morte.
- C) A cocaína é o segundo estimulante capaz de provocar dependência rapidamente.
- D) As anfetaminas são drogas sintéticas estimulantes da atividade do sistema nervoso central, muito utilizadas por indivíduos que desejam ficar com menos sono.
- E) Os efeitos agudos dos estimulantes incluem: taquicardia, hipertensão, midríase, agitação motora e aumento do apetite.

39. Os transtornos alimentares nos adolescentes ainda se fazem presentes em nosso meio e muitas vezes passam despercebidos por seus pais. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

- A) A bulimia nervosa é caracterizada por repetidos ataques de hiperfagia e uma preocupação excessiva com o controle do peso corporal, culminando com comportamentos extremos, a fim de mitigar os efeitos “de engordar”.
- B) A anorexia nervosa é um transtorno mental, que a paciente faz limitações dietéticas auto imposta, com



uma significativa perda de peso, induzida e/ou mantida pelo paciente.

C) Para se firmar o diagnóstico de anorexia nervosa, considera-se a perda ponderal de pelo menos 15% do peso original e a ausência de doença física conhecida.

D) A anorexia nervosa é mais frequente no sexo feminino, iniciando-se tipicamente aos 13 anos e culminando-se aos 17-18 anos.

E) Todas as alternativas estão corretas.

40. O Ministério da Saúde publicou um boletim epidemiológico em 2017, sobre as tentativas e óbitos por suicídios, no Brasil. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta:

A) Em ambos os sexos, o risco de óbito por suicídio na população indígena superou em mais de 2x o risco na população branca e pela alta proporção observada entre os adolescentes.

B) O Suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo, sendo a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos.

C) O enforcamento, a intoxicação exógena e as armas de fogo foram, nessa ordem, os meios mais utilizados para cometer o suicídio.

D) A faixa etária em que se observou maior taxa de mortalidade por suicídio, no sexo feminino, foi entre 20 e 39 anos de idade.

E) A taxa de mortalidade por suicídio no Brasil é duas vezes menor que a taxa mundial no ano de 2012.
