

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- Este **CADERNO DE PROVAS**, sem folhas repetidas ou falhas de impressão.
- Um **CARTÃO RESPOSTA** relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição.

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS:

- Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes.
- Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do gabarito (espaço final desta folha).

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA:

- Verifique se o seu **nome** e o seu **número de inscrição** conferem com os dados da sua inscrição.
- Utilizar **somente** caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**.

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que:

- Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie.
- Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo **CADERNO DE PROVA** e/ou **CARTÃO RESPOSTA**.
- Se recusar a entregar o **CADERNO DE PROVAS** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
- Não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA**.

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do efetivo início.

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará visível a todos os candidatos.

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma estabelecido no edital.

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato **IMEDIATAMENTE ao fiscal.**

Boa Prova!

Rascunho do gabarito:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



Área para rascunho e anotações:



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2 e 3:

Eu faço não com a cabeça

O homem se aproxima no ponto de ônibus. Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta.

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma pessoa acorada junto à parede. Estou com pressa, respondo sem falar.

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma malha a mais na vasta rede.

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no calor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar o leite. Então não compro.

Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar de tudo o que me falta.

Então estendo a mão para pedir também. E nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as varejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa.

Vou eu no corredor das ruas.

Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o jantar.

Eu tão gentil.

– Moça?... a senhora podia...

– Não posso.

– ... dizer onde fica a “Praça XV”?

As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para as mulheres, que espancarão os meninos porque nada ganharam.

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam.

O cego vende lixas de unha que não compro porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que

não compro porque não tenho barba. E agulhas de costura, que não compro porque não são da marca que me agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, porque todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo dia não há dinheiro que chegue.

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora poderia...

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora poderia...

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não atende. Madame está viajando. Aqui não mora ninguém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cuidado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. Passe outro dia.

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Desvio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. Faço não. Não. Com a cabeça.

Marina Colasanti

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, Marina Colasanti pretende revelar que:

I – não tem interesse pela venda de produtos comercializados na rua, sem procedência, sem qualidade e sem fiscalização.

II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela cidade afora, já tão contaminada por gente economicamente desfavorecida.

III – despreza os encontros rotineiros com os pedintes, a mendicância e a desonestidade social.

IV – não quer se envolver com as questões sociais, indignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos grandes centros.

De acordo com o contexto apresentado, está correto o que se afirma em:

A) III, apenas.

B) I, II e III.

C) I, II e IV.

D) I, III e IV.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o



jantar.
Eu tão gentil.”

Considerando o contexto em que se insere o trecho acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em sua expressividade, a presença de:

- A) humor.
- B) ironia.
- C) intertextualidade.
- D) polissemia.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as situações vivenciadas nesta crônica culminam para que a narrativa apresentada:

- I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura diante das dificuldades, mentiras ou verdades, reveladas pelo cotidiano social de quem vive às margens da sociedade.
- II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados socialmente.
- III – revele o comportamento preconceituoso e arrogante de muitas pessoas economicamente desfavorecidas.
- IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge não se importar com o sofrimento alheio.

De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as proposições que:

- A) apenas I está correta.
- B) apenas II está correta.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

4. Em análise o emprego da vírgula no período composto:

- I – Os supermercados cresceram muito na última década e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- II – Os supermercados cresceram muito na última década, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- III – Os supermercados, na última década, cresceram

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

IV – Na última década, os supermercados cresceram muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

Sobre os casos apresentados, está correto o que se verifica APENAS em:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos:

- I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pessoas é o serviço voluntário nos fins de semana.
- II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de cenário para o nosso piquenique.
- III – Os moradores de rua que são analfabetos recebem aulas noturnas na universidade.
- IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no site dos vestibulares precisam fazer nova inscrição para acesso ao edital.

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e depois das orações sublinhadas mudaria o sentido proposto em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) Nenhuma das anteriores.

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns períodos para análise:

- I – Não deixam de ser impressionantes, neste momento, as discussões acerca da política de ajuda humanitária.
- II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão passada, os levantamentos de preços.
- III – Está comprovado, diante da coleta de dados e depoimentos, as fraudes na construção do novo viaduto.
- IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos candidatos, muitos boatos relacionados às irregularidades da prefeitura.



De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer que:

- A) apenas III está incorreto.
- B) apenas II e IV estão corretos.
- C) I, II, III e IV estão corretos.
- D) apenas I e IV estão corretos.
- E) Nenhuma das anteriores.

7. Em se tratando da concordância verbal com o pronome “se”:

- I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da política nacional.
- II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa não feita resolvesse a formação pessoal.
- III – Durante a apresentação da peça teatral, observou-se pequenos desvios no texto.
- IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os empregados do setor de marketing.

De acordo com as regras gramaticais, está correto o que se apresenta em:

- A) I e IV, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjugadas no modo Imperativo, estão devidamente empregadas nos períodos abaixo.

- I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com esse tempo chuvoso.
- II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque tens prova o dia todo amanhã.
- III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, do contrário, você perderá metade deles pelo caminho até a escola.
- IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para procurar jabuticabas maduras.

Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos como correta(s):

- A) II e IV.
- B) III e IV.

- C) I, II e III.
- D) apenas III.
- E) Nenhuma das anteriores.

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os exemplos:

- I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas as condições de higiene eram muito precárias.
- II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da casa.
- III – Não seria mesmo possível que entre você e eu houvesse tantas intrigas e desafetos.
- IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu recolher e lavar as louças.

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se apresenta em:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) Nenhuma das anteriores.

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HAVER:

- I – Quantas soluções haveriam, se todos se comprometessem a ajudar.
- II – Imagino que devem existir poucos atletas em condições de vencer a maratona.
- III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em extrema pobreza no Brasil.
- IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o mundo, haverá esperanças.

O emprego dos verbos citados está correto em:

- A) II e IV, apenas.
- B) II e III.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.



RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com quantas cabeças ficaria a assustadora criatura?



- A) 35
- B) 36
- C) 33
- D) 34
- E) 32

12. Considere as proposições p e q mostradas nos itens abaixo:

p : Bruno é cantor
 q : Caio é maestro

Como podemos representar por meio de conectivos lógicos a proposição composta dada:

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno não é cantor e Caio não é maestro.”

- A) $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- B) $(p \vee q) \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
- C) $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$
- D) $(p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- E) $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge \sim q)$

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto andar, exatamente no meio da subida, para descansar. Qual é o andar em que mora Sabrina?

- A) 22
- B) 24
- C) 18
- D) 20
- E) 26

14. Considere que em determinado departamento da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar uma comissão interna nesse departamento contendo 4 funcionários. De quantos modos podemos formar essa comissão interna considerando que André precisa obrigatoriamente estar nela?

- A) 120
- B) 210
- C) 24
- D) 35
- E) 21

15. Considere a proposição composta

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.”

A negação dessa proposição será:

- A) se nasci em Governador Celso Ramos então não sou Gancheiro.
- B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gancheiro.
- C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gancheiro.
- D) se não nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.
- E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gancheiro.

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de rearranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O número total de anagramas que podemos formar com



essa palavra em que as consoantes aparecem sempre juntas e em qualquer ordem, é de:

- A) 36
- B) 24
- C) 06
- D) 48
- E) 72

17. Omar escreveu em árabe o número da casa dele, que possui três algarismos, em uma placa decorativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das centenas do número da casa de Omar, obtemos o número da casa de Hana, e ao se remover o algarismo das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se somar os números das casas dos três, obtém-se um total de 672. Com base nessas informações, pode-se concluir que o algarismo ٣ do número da casa de Omar é o



- A) 7
- B) 3
- C) 5
- D) 8
- E) 4

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, independente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas tautologias. Entre as opções abaixo, é uma tautologia:

- A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é cantor.
- B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é cantor.
- C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é cantor.
- D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é cantor.
- E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor.

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreveram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminatória foram desclassificados 21 deles por não cumprirem uma das tarefas previstas no regulamento. Dos homens que permaneceram no concurso, 27 usavam alguma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatuagem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes que usavam piercing e que possuíam alguma tatuagem pelo corpo foram para a final do concurso, podemos concluir que o número mínimo de homens finalistas foi:

- A) 13
- B) 5
- C) 14
- D) 7
- E) 27

20. Para organizar seu treino para uma maratona de corrida da qual participará, Samuel, um corredor profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da distância que correu no dia anterior, formando assim uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para essa maratona?

- A) 11,625 km
- B) 23,25 km
- C) 23,50 km
- D) 23,625 km
- E) 22,50 km



ESPECÍFICAS

21. Como define-se oligúria em neonatos?

- A) Débito urinário < 2 mL/Kg/h.
- B) Débito urinário < 1,5mL/Kg/h.
- C) Débito urinário < 1 mL/Kg/h.
- D) Débito urinário < 2,5 mL/Kg/h.
- E) Ausência completa de débito urinário em 24 horas.

22. Dentre as lesões cutâneas abaixo, qual não é classificada como uma dermatose pustulosa benigna?

- A) Mancha mongólica.
- B) Eritema tóxico neonatal.
- C) Melanose pustulosa neonatal.
- D) Acropustulose.
- E) Miliaria.

23. De acordo com o “Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção de transmissão vertical de HIV, Sífilis e Hepatites virais” publicado em 2017 pelo Ministério da Saúde, quais das alternativas abaixo está **incorreta**:

- A) O recém-nascido (RN) deve receber, preferencialmente ainda na sala de parto, a solução oral de AZT, mantendo-se o tratamento nas primeiras quatro semanas de vida.
- B) Não é necessário o uso de AZT (zidovudina) profilático endovenoso, na hora do parto, nas gestantes com CV-HIV indetectável após 34 semanas de gestação e que estejam em TARV com boa adesão.
- C) O risco de transmissão vertical do HIV é erradicado nas mães que utilizam a TARV (terapia antirretroviral) com boa adesão e carga viral (CV) < 1.000 cópias/mL.
- D) Em mães em que a CV-HIV estiver >1.000cópias/mL no último trimestre da gestação ou a CV seja desconhecida, deve-se acrescentar a NVP (nevirapina) ao esquema junto ao AZT.
- E) As crianças que foram expostas ao HIV, mas não infectadas, tendem a apresentar mais infecções bacterianas do que as não expostas ao HIV.

24. Durante consulta ginecológica de uma gestante de 37 semanas de idade gestacional observou-se bradicardia fetal sustentada, sendo indicado cesárea de

emergência. Na sala de parto/bloco cirúrgico é realizado os primeiros cuidados com o recém-nascido sendo então colocado em berço aquecido, posicionado a cabeça, realizado a secagem e retirada de campos úmidos. No entanto, ao realizar a ausculta cardíaca percebe-se que a frequência cardíaca (FC) estava em 50bpm. Logo iniciou-se a ventilação por pressão positiva (VPP) com balão e máscara. Após 30 segundos de VPP a FR mantinha-se abaixo de 100bpm. Qual o próximo passo, considerando-se o fluxograma de reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas na sala de parto, da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretriz de 2016?

- A) Realizar intubação orotraqueal o mais breve possível.
- B) Garantir boa adaptação da máscara na face do RN, assegurando técnica adequada com movimentação do tórax e repetir VPP.
- C) Iniciar massagem cardíaca coordenada com ventilação na proporção de 3:1.
- D) Iniciar massagem cardíaca na frequência de 180bpm, não coordenado com a ventilação, sendo essa última na frequência de 60mpm.
- E) Realizar adrenalina endovenosa na dose de 0,1ml/kg, em cateterização umbilical, seguida de 10ml/kg de soro fisiológico 0,9% em bolus.

25. Criança, sexo feminino, 2 anos, é trazida pela mãe para consulta com pediatra devido aparecimento, há 3 dias, de pequenas vesículas em região perioral, com conteúdo límpido no início e turvo posteriormente, com uma base eritematosa, brilhante e úmida. As lesões espalharam-se para região retroauricular e por isso a mãe trouxe a menina para consulta. Nega febre, vômitos ou diarreia. Está com boa aceitação alimentar. Considerando a evolução e o aspecto das lesões, qual o diagnóstico mais plausível?

- A) Impetigo bolhoso.
- B) Impetigo crostoso.
- C) Ectima.
- D) Folliculite.
- E) Erisipela.

26. Gustavo, 1 ano e 6 meses, pesa 13 kg, está apresentando vômitos incoercíveis e diarreia há 2 dias. Chega ao pronto atendimento sonolento, com diurese diminuída, olhos encovados, sem lágrimas,



boca muito seca. Você decide iniciar terapia de hidratação endovenosa. Após a fase de expansão, qual o volume de líquidos deve-se deixar prescrito para fase de manutenção, em um período de 24 horas, considerando o peso e as necessidades calóricas do paciente?

- A) 1.000mL.
- B) 1.150mL.
- C) 1.250mL.
- D) 1.500mL.
- E) 2.000mL.

27. Dentre as alternativas abaixo, qual **não** contempla os critérios diagnóstico para Doença de Kawasaki, de acordo com o *American Heart Association*?

- A) Miocardite ou insuficiência cardíaca comprovada ao ecocardiograma.
- B) Conjuntivite bilateral não exudativa.
- C) Língua framboesiforme ou fissuras e eritema labial.
- D) Exantema polimorfo em tronco.
- E) Febre \geq 5 dias.

28. Considerando uma suspeita de meningite, qual, dentre as alternativas abaixo, não é contraindicação a uma punção lombar?

- A) Convulsão prolongada.
- B) Escala de Coma de Glasgow = 7.
- C) Edema de papila.
- D) Instabilidade cardiorrespiratória.
- E) Febre $>$ 40°.

29. Analise as alternativas abaixo, sobre epilepsia, e assinale a alternativa incorreta:

- A) Os fármacos anticonvulsivantes agem por diferentes mecanismos que podem ou não ser favoráveis ao tratamento.
- B) A determinação do tipo de crise e da síndrome epiléptica do paciente é de extrema importância, considerando que os mecanismos de geração e propagação de crise diferem para cada situação.
- C) E eletroencefalograma em vigília e em sono são obrigatórios para confirmação de epilepsia, sendo que se o exame estiver normal, pode-se descartar o diagnóstico.
- D) A decisão de iniciar um tratamento com anticon-

vulsivantes baseia-se em 3 critérios: risco de recorrência, consequências da continuação de crises para o paciente e a eficácia e efeitos adversos do fármaco escolhido para tratamento.

E) As recomendações atuais sugerem que crianças com epilepsia focal deve-se iniciar o uso de carbamazepina. Para as crises generalizadas o ácido valpróico permanece com fármaco de primeira escolha.

30. Diante de uma anemia falciforme e suas devidas profilaxias, assinale a alternativa incorreta:

- A) Deve-se dar ênfase na vacinação contra o pneumococo, *Haemophilus influenzae* e Hepatite B, uma vez que a septicemia por esses agentes são frequentes na doença falciforme.
- B) A profilaxia deve ser iniciada aos 7 meses de idade em todas as crianças com doenças falciformes, continuando até os 5 anos de idade.
- C) A carência de folato pode estar associada a um maior risco de trombose, devendo então ser suplementado na dose de 1 a 2mg de folato ao dia.
- D) Evitar expor-se ao frio, para não desencadear crises falcêmicas.
- E) Utilizar meias de algodão e sapatos para proteger os tornozelos, uma vez que quais quer lesões podem cursar como úlceras de pernas de difícil cicatrização.

31. Considerando a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017-2018 e as orientações da Sociedade Internacional de Diabetes na Pediatria e Adolescência (ISPAD) analise as alternativas abaixo e marque a **incorreta**, com relação ao diabetes mellitus tipo 1 (DM-1):

- A) O plano alimentar implica em evitar açúcares refinados e instituir uma alimentação equilibrada, com 50 a 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 30% de gorduras, o que deveria ser consumida por todos, diabéticos ou não.
- B) A ISPAD considera o índice glicêmico pré-prandial como ótimo os níveis entre 90 e 145mg/dL, já os pós-prandial, entre 90 e 180mg/dL.
- C) A ingestão calórica para um paciente com DM-1 segue a regra de Holiday, devendo ser 100kcal/kg até 10kg de peso corpóreo; 150kcal/kg + (kg-10) x50 em crianças entre 10 e 20kg; 200kcal/kg + (kg - 20) x 20 em crianças com mais de 20 kg.
- D) Recomenda-se o encorajamento de pelo menos 60 minutos de atividade física, todos os dias, incluindo



atividades aeróbicas de intensidade vigorosa e de fortalecimento osteomuscular em pelo menos 3 desses dias.

E) Na infância, o DM-1 é o tipo mais frequente, correspondendo a 90% dos casos, com um aumento expressivo sobretudo na população abaixo de 5 anos de idade.

32. Considerando a Diretriz Brasileira de Diabetes Mellitus (DM), analise as alternativas abaixo sobre a insulinoterapia no DM tipo 1 e assinale a incorreta:

A) A insulina lispro apresenta inversão de posição dos aminoácidos lisina e prolina na cadeia β da insulina, conferindo-lhe uma absorção mais rápida para a circulação.

B) A dose diária de insulina depende de: idade, peso corporal, estatura, estágio puberal, duração e fase do diabetes, estado do local de aplicação da insulina, ingestão de alimentos e sua distribuição, automonitoramento e HbA1c, rotina diária de atividade física, bom como intercorrências.

C) A titulação da dose de insulina diária é realizada com base na glicemia de jejum e glicemias capilares ao longo do dia. A dose de insulina NPH ao deitar é reajustada de acordo com a glicemia de jejum, enquanto as outras doses, de acordo com as glicemias pré-prandiais, podendo ser ajustada a cada 3 ou 4 dias.

D) O análogo de insulina de ação prolongada, glargina, foi aprovada em 2014 pela *Food and Drug Administration* (FDA), para uso em crianças com idade superior a 2 anos.

E) Recentemente tem-se demonstrado que o tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina (SICI) apresenta vantagens quando comparada a múltiplas injeções diárias de insulina, apresentando melhor controle glicêmico.

33. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou no dia 19/06/2018 o novo “Consenso sobre anemia ferropriva: Mais que uma doença, uma urgência médica!”. De acordo com esse novo consenso, analise as alternativas abaixo e marque o que há de novidade.

A) Recém-nascido a termo, de peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno: recomenda-se suplementar com 1mg/kg/dia de ferro elementar a partir do 3º mês, até o 24º mês de vida.

B) Recém-nascido a termo ou pré-termo, entre 1500 e

2500g, a partir do 30º dia de vida: recomenda-se 2 mg/kg/dia de ferro elementar durante 1 ano, após esse prazo, 1mg/kg/dia por mais 1 ano.

C) Recém-nascido pré-termo, de peso entre 1500-1000g, recomenda-se: 3mg/kg/dia de ferro elementar durante 1 ano, após esse prazo, 1mg/kg/dia por mais 1 ano.

D) Recém-nascido pré-termo com peso menor que 1000g, recomenda-se: recomenda-se: 4mg/kg/dia de ferro elementar durante 1 ano, após esse prazo, 1mg/kg/dia por mais 1 ano.

E) Nenhuma das alternativas.

34. A rinite alérgica (RA) é muito frequente nesta época do ano e cabe ao pediatra conhecer algumas particularidades para realizar um tratamento eficaz. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas, de acordo com o IV Consenso Brasileiro sobre Rinites, 2017.

() Os descongestionantes tópicos nasais devem ser utilizados no máximo por até 7 dias, uma vez que o risco de rinite medicamentosa de rebote, muitas vezes de difícil resolução, aumenta após o uso mais prolongado.

() Os anti-H1 tópicos nasais têm eficácia similar aos compostos orais, e apresentam como vantagem terapêutica o início de ação mais rápido, além de maior efetividade no controle da obstrução nasal.

() O uso de corticosteroides por via oral, por período de 14 a 21 dias pode ser apropriado no controle de sintomas nasais graves, sem qualquer problema.

() A característica principal da RA é a presença de inflamação na mucosa nasal e nos seios paranasais e daí a importância dos corticosteroides tópicos de uso nasal como fármaco de escolha no seu tratamento.

() As opções de formulações de corticoide nasal (CN) em nosso meio incluem a beclometasona, a budesonida, a fluticasona, a mometasona e a ciclesonida. Os CN liberados para uso em maiores de dois anos de idade são a mometasona e a fluticasona.

A) V, V, F, V, V.

B) F, F, F, V, V.

C) V, F, F, V, F.

D) V, V, V, V, F.



E) F, V, V, V, F.

35. As diretrizes sobre hipertensão arterial na pediatria vinham sem atualização, desde 2014, até que no ano passado, 2017, a Academia Americana de Pediatria atualizou e desenvolveu a nova diretriz para diagnóstico e controle de pressão arterial elevada em crianças. Segundo a nova atualização, assinale a alternativa incorreta:

- A) Em crianças ≥ 13 anos, considera-se PA elevada: $120 / < 80$ a $129 / < 80$ mmHg.
- B) Considera-se classificado com oPA elevada quando, crianças de 1 a 13 anos estão entre: \geq percentil 90 e $<$ percentil 95 ou $120 / 80$ mmHg para $<$ percentil 95 (o que for menor).
- C) Crianças de 1 a 13 anos, considera-se PA normal quando $< 120 / < 80$ mmHg.
- D) Crianças entre 1 e 13 anos, HAS estágio 1 é quando está \geq percentil 95 até $<$ percentil 95 + 12 mmHg ou $130 / 80$ mmHg (o que for menor).
- E) Em crianças ≥ 13 anos, está-gio 2 de HAS é quando a PA está $\geq 140 / 90$ mmHg.

36. De acordo com a Diretriz sobre Bronquiolite Viral Aguda (BVA), uma enfermidade muito comum entre os lactentes, principalmente no outono e inverno, assinale a alternativa incorreta:

- A) Não é recomendado o uso de corticosteroides no tratamento da bronquiolite viral aguda, seja ele ambulatorial ou hospitalar.
- B) A maioria dos lactentes com BVA não necessitam de internação hospitalar. São fatores de riscos para maior gravidade da bronquiolite: prematuridade, cardiopatia congênita cianótica, imunodepressão e displasia broncopulmonar.
- C) Não é recomendado o uso rotineiro de beta-adrenérgicos inalatórios no tratamento ambulatorial ou hospitalar.
- D) Recomenda-se o uso de corticoesteroides, por 5 a 7 dias, para atuar na inflamação das vias aéreas inferiores, melhorando a disfunção respiratória e o padrão ventilatório.
- E) A nebulização hipertônica, apesar de muito utilizada no meio hospitalar, não é recomendada rotineiramente, uma vez que não demonstrou alteração no desfecho dos pacientes.

37. O diagnóstico clínico da asma é sugerido por um ou mais sintomas como dispneia, tosse crônica, sibilância, desconforto torácico, pela manhã ou à noite. Para complementar e firmar o diagnóstico podemos lançar mão de alguns exames e situações especiais. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta:

- A) A espirometria com prova broncodilatadora é considerada significativa e indicativa de asma quando o VEF1 aumenta, pelo menos, 200ml e 12% de seu valor pré-broncodilatador.
- B) A asma pode estar presente em pacientes com espirometria normal, porém necessita que haja uma resposta broncodilatadora significativa para sua confirmação.
- C) Uma espirometria normal, não exclui o diagnóstico de asma.
- D) O diagnóstico de asma em crianças menores de cinco anos deve ser baseado em manifestações clínicas sugestivas, diante da dificuldade de se obter medidas objetivas que o confirmem.
- E) Faz parte do diagnóstico diferencial da asma: rinosinusite, tuberculose, cardiopatias, laringotraqueobroncomalácia, doença do refluxo gastroesofágico, entre outras.

38. Considerando alguns termos utilizados em neonatologia, assinale a alternativa incorreta:

- A) O RN é considerado com peso adequado para idade gestacional (AIG), se estiver entre o percentil 10 e o percentil 90.
- B) RN pré-termo é aquele com menos de 37 semanas completas.
- C) Período neonatal tardio é o intervalo de tempo que vai do 7º dia de vida até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos.
- D) Recém-nascido (RN) de muito baixo peso é aquele que nasceu com peso inferior a 1000 gramas.
- E) RN com peso ao nascer inferior a 2500g é considerado como baixo peso.

39. Na prática médica ainda é comum gestantes chegarem a maternidade em trabalho de parto, sem a realização do pré-natal correto e muitas vezes sem saberem a idade gestacional. Um método muito útil para avaliação da idade gestacional é o capurro imediato, nele avalia-se, exceto:



- A) Sinal do xale.
 - B) Textura da pele.
 - C) Forma da orelha.
 - D) Glândula mamária.
 - E) Pregas plantares.
-

40. São considerados fatores de risco para infecção bacteriana neonatal, exceto:

- A) Ruptura das membranas (>18 horas).
 - B) Prematuridade.
 - C) Febre materna.
 - D) Infecção urinária no parto.
 - E) Sexo feminino.
-